令和7年3月

組合員　各位

山形農業協同組合

パダンSG水溶剤の農薬登録内容変更に伴う2025年用防除暦の変更について

パダンSG水溶剤の農薬登録内容が下記の通り変更になりました。それに伴い2025年用防除暦について、変更になりますので通知いたします。

記

1. 農薬登録内容

農薬名　パダンSG水溶剤

変更期日　令和7年3月

変更内容　品目　大粒ぶどう　→　ぶどう

収穫前使用日数　収穫21日前まで　→　収穫14日前まで

総使用回数　5回以内　→　2回以内

2. 2025年用防除暦の変更箇所

ページ数　17ページ

品目　大粒種ぶどう

変更内容　開花直前　パダンSG水溶剤　収穫前使用日数　21日前まで→14日前まで

総使用回数　5回以内→2回以内

変更前

開花直前	灰色かび病 晩腐病・褐斑病 さび病 黒とう病 うどんこ病	①ハイテンパワー(展着剤) 10,000倍　(10mℓ)	－	200ﾘｯﾄﾙ	1 園地の草刈りは、ダニ剤散布予定の5～7日前までに終了する。 除草剤を使用する園では、ダニ剤散布時までに草が枯れるようにする。	/	
		②オンリーワンフロアブル 2,000倍　(50mℓ)	前日まで 3回以内				
	スカシバ類 ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ ﾁｬﾉｷｲﾛｱﾂﾐｳﾏ	③(劇)パダンＳＧ水溶剤 1,500倍　(66ｇ)	21日前まで 5回以内				
	ハダニ類 ﾌﾄﾞｳｻﾋﾞﾀﾞﾆ	④(特)マイトコーネフロアブル 1,000倍　(100mℓ)	21日前まで 1回				

変更後

開花直前	灰色かび病 晩腐病・褐斑病 さび病 黒とう病 うどんこ病	①ハイテンパワー(展着剤) 10,000倍　(10mℓ)	－	200ﾘｯﾄﾙ	1 園地の草刈りは、ダニ剤散布予定の5～7日前までに終了する。 除草剤を使用する園では、ダニ剤散布時までに草が枯れるようにする。	/	
		②オンリーワンフロアブル 2,000倍　(50mℓ)	前日まで 3回以内				
	スカシバ類 ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ ﾁｬﾉｷｲﾛｱﾂﾐｳﾏ	③(劇)パダンＳＧ水溶剤 1,500倍　(66ｇ)	14日前まで 2回以内				
	ハダニ類 ﾌﾄﾞｳｻﾋﾞﾀﾞﾆ	④(特)マイトコーネフロアブル 1,000倍　(100mℓ)	21日前まで 1回				

尚、JAやまがたのホームページに防除暦及び変更部分を掲載しております。